



## **Determinazione Dirigenziale**

### **AREA TECNICA**

**N. 964 DEL 10-07-2024**

**OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE IN FOGGIA VIA R. CAGGESE N.2 - SEDE ISTITUTO – MATR: 3701 N.3004 DITTA: OTIS / NEW BLU M ASCENSORI CIG: B1A6CAD4BB**

## **IL DIRIGENTE**

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore Tecnico Ing. Matteo Ciavarella confermata dall'Arch. Lorenzo Pazienza, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90, i quali dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dal Codice di Comportamento, dall'art.6 bis Legge n. 241/90 e dall' art.1, comma 9 lett. e) Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito dalla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del vigente PIAO dell'Agenzia – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis D. Lgs.165/2001, si rappresenta quanto segue:

### **PREMESSO CHE**

- In data 08/05/2024 l'impianto di ascensore avente n. matricola 3701 installato in Foggia nella sede di Arca Capitanata, Via Romolo Caggese n.2, ha subito un guasto dovuto ad un forte sbalzo di corrente. Per il ripristino del regolare funzionamento, la ditta Otis Servizi s.r.l., manuttrice dell'impianto, ha inviato in data 09/05/2024, prot. 2024/8151 preventivo (al netto dello sconto) di € 4.250,00 oltre IVA, per i seguenti lavori: - Fornitura ed installazione di nuovo trasformatore primario; - Fornitura ed installazione di nuova scheda di emergenza; - Fornitura ed installazione di nuovo relè di sequenza di fasi; - Fornitura ed installazione di nuovo relè REM; - Fornitura ed installazione scheda raddrizzatore di tipo L - Fornitura ed installazione di nuovi teleruttori di manovra - Fornitura ed installazione di nuovo telesoccorso - Fornitura ed installazione di nuova batteria a tampone - Ripristino cablaggio quadro di manovra - Fornitura ed installazione di valvola automatica;
- L'Ufficio manutenzione, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ha istruito la pratica tecnico-amministrativa esprimendo parere favorevole alla esecuzione dei detti lavori ed al pagamento delle somme richieste così come nelle premesse;

### **TANTO PREMESSO**

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
- Visto il regolamento di contabilità in attuazione del D.Lgs. 118/2011 approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 154 del 29/11/2018;
- Vista la delibera dell'Amministratore Unico n. 129 del 20/07/2023 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo di Arca Capitanata;
- Vista la delibera dell'Amministratore Unico n. 132 del 27/07/2023 con cui è stato disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali e di titolarità di posizione organizzativa;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

### **DETERMINA**

- L'impegno al tit. 21005.1 dell'esercizio in corso in cui trova capienza e a favore della ditta Otis Servizi S.r.l., della somma di € 4.250,00 oltre IVA (totale ivato € 5.017,00), di cui € 700,00 oltre IVA per manodopera ed € 3.550,00 oltre IVA per materiali, per i lavori di cui in premessa, da effettuarsi sull'impianto elevatore n.3004 avente matricola 3701 installato in Foggia – presso la sede Arca Capitanata, Via Romolo Caggese 2;
- Di comunicare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente per i successivi adempimenti;
- Di registrare il presente provvedimento nell'apposito registro delle Determine e pubblicazione all'albo

**IL DIRIGENTE**  
**AREA TECNICA**  
ING. VINCENZO DE DEVITIIS

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*