





LEGENDA ISOLAMENTO			
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Isolamento con isolante polimerico a parete conduttività $\lambda = 0,035$ W/mK, pannello isolante EPS, spessore 5 cm, pannello riflettente verso locali non climatizzati. Spessore 10 cm.		Isolamento intonaco spazzolato isolante verso garage con pannelli tipo "Vinylul SOUSTRE". Spessore 5 cm.
	Isolamento con isolante polimerico a parete conduttività $\lambda = 0,035$ W/mK, pannello isolante EPS, spessore 5 cm, pannello riflettente verso locali non climatizzati. Spessore 10 cm.		Isolamento con isolante polimerico a parete conduttività $\lambda = 0,035$ W/mK, pannello isolante EPS, spessore 5 cm, pannello riflettente verso locali non climatizzati. Spessore 10 cm.
	Isolamento con isolante polimerico a parete conduttività $\lambda = 0,035$ W/mK, pannello isolante EPS, spessore 5 cm, pannello riflettente verso locali non climatizzati. Spessore 10 cm.		Isolamento con isolante polimerico a parete conduttività $\lambda = 0,035$ W/mK, pannello isolante EPS, spessore 5 cm, pannello riflettente verso locali non climatizzati. Spessore 10 cm.




PARTICOLARE INTESI




PARTICOLARE INVESTIMENTO PARETI INTERNE PIANOTRATTI



PARTICOLARE SOLAIO LATO GARAGE CON INSUFFLAGGIO



PARTICOLARE ISOLAMENTO COPERTURA



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

POR PUGLIA FESR 2014-2020
ASSE IV, AZIONE 4.1 e ASSE IX, AZIONE 9.13

Comune di Foggia
Intervento di verifica statica, efficientamento energetico e eliminazione delle barriere architettoniche del lotto A.R.C.A. Copilanti n. 351, sito in Via A. Sinestrì 2/4 - 120/14
Finanziamento: € 2.300.000,00

Il progettista
LAIRA S.R.L.
Via Industriale n. 50/52
00198 Roma (RM)
Tel. 06/5740111
Fax 06/5740112
Web: www.laira.it
Rag. Industriale Lazzari

Il Dirigente dell'Aree Fattorio
Ing. Vincenzo De Dalmis

TAVOLA
SP-A03
Stato di progetto
Interventi per l'efficientamento energetico
Prospetti e dettagli

SCALA
VARE
14/11/2019

ACQUINAVANTI
L'IMPRESA
IL DIRETTORE DEI LAVORI

RF