


## POR PUGLIA FESR 2014-2020 ASSE IV, AZIONE 4.1 e ASSE IX, AZIONE 9.13

### Comune di Foggia

Intervento di verifica statica, efficientamento energetico e eliminazione delle barriere architettoniche del lotto A.R.C.A. Capitanata n. 351, sito in Via A. Silvestri nn. 2-4-12-14.

Finanziamento: € 2.300.000,00

	<b>Il progettista</b>  LAIRA S.r.l. Via Tagliamento n° 8 35036 - Montegrotto (PD) Ing. Massimiliano Lazzari	<b>Il Responsabile Unico del Procedimento (Resp. Ufficio Progettazione)</b>  Arch. Anna Maria TOMASULO
		<b>Il Dirigente dell'Area Patrimonio</b>  Ing. Vincenzo DE DEVITIIS

CODICE  <b>E1</b>	ELABORATO  Analisi prezzi e offerte per l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche	DATA  14/11/2019
AGGIORNAMENTI	L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
RIF.		

Il presente documento si articola in due capitoli:

## 1. Analisi prezzi

Si riportano in questo capitolo le analisi prezzi condotte per le voci NP01, NP02.1.a, NP02.1.b, NP02.1.c, NP03, NP04, NP05, NP06, NP07, NP08, NP09, NP10, NP11, NP12, NP13, NP14, NP15, NP16, NP17, NP18, NP19 e NP20.

## 2. Offerte economiche.

Si allegano al presente documento le offerte economiche ricevute per le lavorazioni di cui alle voci NP02.1.a, NP02.1.b, NP02.1.c, NP04, NP09, NP10, NP14, NP16 e NP17.

Allegato 1: Offerta da FIP industriale per la fornitura e il trasporto in cantiere di isolatori sismici e guide con spine a rottura utilizzata per le voci NP02.1.a, NP02.1.b, NP02.1.c.

Allegato 2: Offerta da Sandrini metalli per la fornitura e il trasporto in cantiere di lamiera grecata collaborante in acciaio zincato sp. 8/10 mm tipo "SAND 55 P600 cls" utilizzata per la voce NP04.

Allegato 3: Offerta da Paviblok per la fornitura e il trasporto in cantiere di blocchi in cemento dei tipi "Faccia Vista Liscio 20x50h19,5 Colorato" e "Faccia Vista Liscio 10x50h19,5 Colorato" utilizzata per le voci NP09 e NP10.

Allegato 4: Offerta da Moda EDILE per la fornitura e il trasporto in cantiere di 48 infissi utilizzata per la voce NP14.

Allegato 5: Offerta da Boldrin per la fornitura di giunti sismici per gli impianti utilizzata per le voci NP16 e NP17. L'importo indicato nell'offerta è stato amplificato di un fattore 1,5 per tenere conto del maggior spostamento relativo che devono consentire i giunti sismici.

## **1 ANALISI PREZZI**

Di seguito si riporta l'analisi dei nuovi prezzi svolta con l'ausilio del software PRIMUS.

Per i costi elementari che compongono le voci di analisi si è fatto riferimento alla "Rilevazione Bimestrale dei costi della mano d'opera, dei trasporti, dei noli e dei materiali Gennaio-Giugno 2016" a cura della Commissione Regionale della Puglia.

Nei casi in cui non è stato possibile trovare una corrispondenza con la voce cercata si è ricorso al Prezzario della Regione Veneto 2014. Infine, per la voce specifica degli ancoraggi con resina epossidica è stata impiegata la voce del Prezzario della Regione Marche 2018.

Per i costi elementari e le lavorazioni non contemplate dai suddetti prezzari si è ricorsi a offerte economiche e indagini di mercato di cui al §2 del presente documento.



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4'582,36	
Nr. 5 NP 03	(E) [RP16.N.01] Autocarro compreso autista q*km	160,000	0,05	8,00	NL
	(E) [RP16.N.07] Gru compreso operatore h	0,100	42,71	4,27	NL
	Sommano euro			4'594,63	
	Spese Generali 15.00% * (4 594.63) euro			689,19	
	Sommano euro			5'283,82	
	Utili Impresa 10% * (5 283.82) euro			528,38	
	T O T A L E euro / cadauno			5'812,20	
	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture portanti e per orditure in acciaio incluso montaggio ed esclusa verniciatura. Dati in opera retti o centinati e a q ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [RP16.MT.17] Laminati a caldo t	0,001	490,00	0,49	MT
Nr. 6 NP 04	(E) [RP16.M.03] Operaio specializzato h	0,054	28,29	1,53	MDO
	Sommano euro			2,02	
	Spese Generali 15.00% * (2.02) euro			0,30	
	Sommano euro			2,32	
	Utili Impresa 10% * (2.32) euro			0,23	
	T O T A L E euro / kg			2,55	
	Solai realizzati in lamiera in acciaio zincata presso-piegata, collaborante con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'esecuzione d ... estruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte. SOLAI ESEGUITI IN LAMIERA ZINCATA PRESSO-PIEGATA.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Lamiera grecata tipo "SAND 55 P600 cls" (da offerta economica) m2	1,000	11,20	11,20	
	(E) [14D.06.018.00] Nolo di mola smeriglio elettrica completa di dischi sia per ... h	0,185	2,33	0,43	NL
Nr. 8 NP 05	(E) [RP16.N.12] Nolo a caldo di motosaldatrice h	0,080	32,18	2,57	NL
	(E) [RP16.M.01] Operaio comune h	0,300	23,46	7,04	MDO
	Sommano euro			21,24	
	Spese Generali 15.00% * (21.24) euro			3,19	
	Sommano euro			24,43	
	Utili Impresa 10% * (24.43) euro			2,44	
	T O T A L E euro / m2			26,87	
	Fornitura e posa di connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38x50 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [RP16.M.01] Operaio comune h	0,005	23,46	0,12	MDO
Nr. 7 NP 05	(E) [AM.08] Connettore tipo Hilti X-HUB 80 o equivalente cadauno	1,000	2,00	2,00	---
	(E) [AM.09] Chiodatrice a sparo h	0,005	6,00	0,03	---
	Sommano euro			2,15	
	Spese Generali 15.00% * (2.15) euro			0,32	
	Sommano euro			2,47	
	Utili Impresa 10% * (2.47) euro			0,25	
	T O T A L E euro / cadauno			2,72	
	Fornitura e posa di tassello meccanico a vite a testa svasata 10x105 mm in acciaio inox A4 316.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [AM.10] Tassello meccanico tipo "Hilti HUS-CR 10X105" o equivalente cadauno	1,000	5,40	5,40	MT
Nr. 8 NP 06	(E) [RP16.M.01] Operaio comune h	0,100	23,46	2,35	MDO
	Sommano euro			7,75	
	A R I P O R T A R E			7,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			7,75	
Nr. 9 NP 07	Spese Generali 15.00% * (7.75) euro			1,16	
	Sommano euro			8,91	
	Utili Impresa 10% * (8.91) euro			0,89	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			9,80	
	Fornitura e posa in opera di bullone M30 Cl. 10.9 avvitato in idonea boccia ancorata a mezzo di apposito ancorante chimico per una lunghezza di 400 mm. Sono compresi gli oneri per la perforazione e la pulizia del foro e quanto altro risultati necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [14D.06.021.00] NOLO DI CAROTATRICE h	0,333	6,93	2,31	NL
	(E) [14D.04.009.b] Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio, silenzi ... h	0,050	39,10	1,96	NL
	(E) [14B.08.003.c] Travi o pali in acciaio laminato TRAVI - TUBI tipo FE 510 kg	10,000	0,83	8,30	MT
	(E) [14B.19.006.00] Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resi ... l	0,250	21,88	5,47	MT
	(E) [RP16.M.01] Operaio comune h	0,600	23,46	14,08	MDO
	Sommano euro			32,12	
Nr. 10 NP 08	Spese Generali 15.00% * (32.12) euro			4,82	
	Sommano euro			36,94	
	Utili Impresa 10% * (36.94) euro			3,69	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			40,63	
	Lamiera in acciaio tipo S355.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [RP16.M.03] Operaio specializzato h	0,021	28,29	0,59	MDO
	(E) [RP16.N.01] Autocarro compreso autista q*km	19,000	0,05	0,95	NL
	(E) [RP16.MT.17] Laminati a caldo t	0,001	490,00	0,49	MT
	Sommano euro			2,03	
	Spese Generali 15.00% * (2.03) euro			0,30	
	Sommano euro			2,33	
Nr. 11 NP 09	Utili Impresa 10% * (2.33) euro			0,23	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			2,56	
	Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi di cemento tipo "Paviblok - Blocco Faccia Vista Liscio 20x50h19,5 Colorato" e malta cementizia perompagnature esterne. Compresi l ... o in opera a perfetta regola d'arte. Misurata al netto di qualsiasi vuoto. Muratura in blocchi di cemento spessore cm 20				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(L) Fornitura di blocchi faccia vista liscio 20x50h19,5 colorato tipo "Paviblok" (da offerta economica) m2	1,000	15,70	15,70	
	(L) Trasporto dei blocchi (da offerta economica) a corpo	1,000	0,56	0,56	
	(E) [14C.01.011.a] MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabb ... m³	0,020	78,36	1,57	MT
	(E) [RP16.M.01] Operaio comune h	0,600	23,46	14,08	MDO
	Sommano euro			31,91	
	Spese Generali 15.00% * (31.91) euro			4,79	
	Sommano euro			36,70	
	Utili Impresa 10% * (36.70) euro			3,67	
Nr. 12 NP 10	<b>T O T A L E euro / mq</b>			40,37	
	Fornitura e posa in opera di tramezzatura di blocchi di cemento tipo "Paviblok - Blocchi Faccia Vista Liscio 10x50h19,5 Colorato" eseguita con malta bastarda. Compresa l'eventuale ... ltro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Tramezzo di blocchi di cemento, spessore cm 10				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(L) Fornitura di blocchi faccia vista liscio 10x50h19,5 colorato tipo "Paviblok" (da offerta economica) m2	1,000	11,25	11,25	
	(L) Trasporto dei blocchi (da offerta economica) a corpo	1,000	0,56	0,56	
	(E) [14C.01.011.a] MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabb ... m³	0,010	78,36	0,78	MT
	(E) [RP16.M.01] Operaio comune h	0,400	23,46	9,38	MDO
	Sommano euro				
	Spese Generali 15.00% * (31.91) euro				
	Sommano euro				
	Utili Impresa 10% * (36.70) euro				
	<b>T O T A L E euro / mq</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>			21,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			21,97	
	Sommano euro			21,97	
	Spese Generali 15.00% * (21.97) euro			3,30	
	Sommano euro			25,27	
	Utili Impresa 10% * (25.27) euro			2,53	
	<b>T O T A L E euro / mq</b>			27,80	
Nr. 13 NP 11	Realizzazione di struttura in carpenteria metallica percostruzione di scale interne od esterne mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio di elementi profilati ad "U - I - L ... sabbiatura e la verniciatura protettiva antiruggine, i ponti di servizio, le assistenze murarie. Acciaio di classe S355 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [RP16.MT.17] Laminati a caldo t (E) [RP16.M.01] Operaio comune h (E) [RP16.N.01] Autocarro compreso autista q*km	0,755 70,000 4'940,000	490,00 23,46 0,05	369,95 1'642,20 247,00	MT MDO NL
	Sommano euro			2'259,15	
	Spese Generali 15.00% * (2 259.15) euro			338,87	
	Sommano euro			2'598,02	
	Utili Impresa 10% * (2 598.02) euro			259,80	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			2'857,82	
Nr. 14 NP 12	Fornitura e installazione di porta di accesso provvisoria. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [RP16.M.01] Operaio comune (qt=2*2) h (E) [AM.11] Fornitura e installazione di porta d'accesso provvisoria di cui MDO= 60.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno	4,000 1,000	23,46 220,00	93,84 220,00	MDO ---
	Sommano euro			313,84	
	Spese Generali 15.00% * (313.84) euro			47,08	
	Sommano euro			360,92	
	Utili Impresa 10% * (360.92) euro			36,09	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			397,01	
Nr. 15 NP 13	Rinforzo di travi in c.a. tramite barre di acciaio B450C inghisate e getto di calcestruzzo C28/35. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [E.004.008.a] Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione gara ... (qt=0,100*31) di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc (E) [E.004.036] Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ... (qt=15*31) di cui MDO= 40.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [04.02.003*.003] FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e anc ... (qt=31* (0,4*4+2*4*0,15)) di cui MDO= 33.072%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	3,100 465,000 86,800	143,17 1,90 58,69	443,83 883,50 5'094,29	--- --- ---
	Sommano euro			6'421,62	
	Spese Generali 15.00% * (6 421.62) euro			963,24	
	Sommano euro			7'384,86	
	Utili Impresa 10% * (7 384.86) euro			738,49	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			8'123,35	
Nr. 16 NP 14	Fornitura e installazione di basculanti in acciaio zincato delle dimensioni di 150x240 cm. MANTO: manto standard in acciaio zincato sp. 8mm. TELAIO: tubolare 80 mm. rinforzato MON ... a tabella. Le basculanti rivestite in legno sono disponibili in varie finiture (grezzo, lucidato mordenzato o laccato). <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura e trasporto di 48 infissi: 40 basculanti, 4 porte d'ingresso e 4 porte per locali impianti (da offerta economica) a corpo (E) [RP16.M.01] Operaio comune (qt=2*2*48) h	1,000 192,000	26'045,02 23,46	26'045,02 4'504,32	MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			30'549,34	


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			30'549,34	
	Sommano euro			30'549,34	
	Spese Generali 15.00% * (30 549.34) euro			4'582,40	
	Sommano euro			35'131,74	
	Utili Impresa 10% * (35 131.74) euro			3'513,17	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>38'644,91</b>	
Nr. 17 NP 15	Dislocazione dei citofoni, delle cassette postali e di quanto occorre per garantire l'ordinaria fruibilità dei servizi durante le fasi di lavorazione. Spostamento e ripristino in p ... il lavoro finito ed a regola d'arte. Ripristino posizione originaria di impianti e cassette precedentemente spostate. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [RP16.M.01] Operaio comune h (E) [RP16.MT.09] Legname abete sottomisure m3 (E) [EL.003.023.a] Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per tr ... (qt=10*15) di cui MDO= 40.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	30,000 2,000    150,000	23,46 295,00    1,44	703,80 590,00    216,00	MDO MT    ---
	Sommano euro			1'509,80	
	Spese Generali 15.00% * (1 509.80) euro			226,47	
	Sommano euro			1'736,27	
	Utili Impresa 10% * (1 736.27) euro			173,63	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>1'909,90</b>	
Nr. 18 NP 16	Fornitura e posa di giunto sismico per le tubazioni dell'impianto di fornitura del gas metano del diametro di 2". Il giunto deve consentire spostamenti relativi almeno pari a +/-200 mm in tutte le direzioni del piano orizzontale. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura di giunto sismico +/-200 mm per tubazioni dell'impianto di fornitura del gas metano (da offerta economica) cadauno (E) [RP16.M.01] Operaio comune h (E) [RP16.N.01] Autocarro compreso autista q*km	1,000 0,500 345,000	870,00 23,46 0,05	870,00 11,73 17,25	MDO NL
	Sommano euro			898,98	
	Spese Generali 15.00% * (898.98) euro			134,85	
	Sommano euro			1'033,83	
	Utili Impresa 10% * (1 033.83) euro			103,38	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>1'137,21</b>	
Nr. 19 NP 17	Fornitura e posa di giunto sismico per le tubazioni dell'acquedotto di diametro 2". Il giunto deve consentire spostamenti relativi almeno pari a +/-200 mm in tutte le direzioni del piano orizzontale. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura di giunto sismico +/-200 mm per tubazioni dell'acquedotto (da offerta economica) cadauno (E) [RP16.M.01] Operaio comune h (E) [RP16.N.01] Autocarro compreso autista q*km	1,000 0,500 345,000	870,00 23,46 0,05	870,00 11,73 17,25	MDO NL
	Sommano euro			898,98	
	Spese Generali 15.00% * (898.98) euro			134,85	
	Sommano euro			1'033,83	
	Utili Impresa 10% * (1 033.83) euro			103,38	
	<b>T O T A L E euro /</b>			<b>1'137,21</b>	
Nr. 20 NP 18	Dislocazione dell'autoclave nell'area esterna attigua all'edificio durante le fasi di cantiere e suo riposizionamento al termine delle lavorazioni al fine di garantire in maniera c ... zioni esistenti al fine di collegare l'autoclave, posta esternamente, alla rete di distribuzione interna dell'edificio. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [RP16.M.01] Operaio comune h (E) [T.009.006.h] Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato co ... di cui MDO= 40.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	20,000   33,800	23,46   38,70	469,20   1'308,06	MDO   ---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1'777,26	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'777,26	
Nr. 21 NP 19	Sommano euro			1'777,26	
	Spese Generali 15.00% * (1 777.26) euro			266,59	
	Sommano euro			2'043,85	
	Utili Impresa 10% * (2 043.85) euro			204,39	
	T O T A L E euro / a corpo			2'248,24	
	Smantellamento dell'impianto elettrico esistente al servizio delle aree comuni e suo rifacimento al termine delle lavorazioni. Si considerano compresi anche gli oneri per l'install ... retta posa degli impianti. Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.				
	E L E M E N T I :				
	(E) [RP16.M.01] Operaio comune h	30,000	23,46	703,80	MDO
	(E) [EL.002.001.g] Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetr ... cad	1,000	894,21	894,21	---
	(E) [EL.003.002.z01] Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 so ... (qt=10*10) m	100,000	4,05	405,00	---
Nr. 22 NP 20	Sommano euro			2'003,01	
	Spese Generali 15.00% * (2 003.01) euro			300,45	
	Sommano euro			2'303,46	
	Utili Impresa 10% * (2 303.46) euro			230,35	
	T O T A L E euro / a corpo			2'533,81	
	Smontaggio dell'ascensore, reinstallazione ed eventuale modifica della configurazione di utilizzo.				
	E L E M E N T I :				
	(E) [RP16.M.01] Operaio comune h	30,000	23,46	703,80	MDO
	(E) [14D.06.018.00] Nolo di mola smeriglio elettrica completa di dischi sia per ... h	20,000	2,33	46,60	NL
	(E) [RP16.N.12] Nolo a caldo di motosaldatrice h	15,000	32,18	482,70	NL
	Sommano euro			1'233,10	
	Spese Generali 15.00% * (1 233.10) euro			184,97	
	Sommano euro			1'418,07	
	Utili Impresa 10% * (1 418.07) euro			141,81	
	T O T A L E euro / cadauno			1'559,88	
	-----				
	-----				
	-----				
	-----				
	-----				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 23 04.02.003* .003	FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.  euro / m		58,69	---	
Nr. 24 14A.01.001.a	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.  euro / h		32,29	MDO	
Nr. 25 14B.08.003.c	Travi o pali in acciaio laminato TRAVI - TUBI tipo FE 510  euro / kg		0,83	MT	
Nr. 26 14B.19.006.0 0	Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicomponente, specifico per fissaggio di ferri o connettori i ... Fiber reinforced Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA  euro / l		21,88	MT	
Nr. 27 14B.19.026.0 0	Stucco epossidico bicomponente da applicare a spatola per uniformare la superfcie e renderla idonea per la successiva applicazione del rinforzo STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA  euro / kg		13,00	MT	
Nr. 28 14C.01.011.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento  euro / m³		78,36	MT	
Nr. 29 14D.04.009.a	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio, silenziato comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, ecc. escluso operatore con produzione d'aria NOLO DI MOTOCOMPRESSORE fino a 3 mc/min. e pressione 7 bar  euro / h		8,42	NL	
Nr. 30 14D.04.009.b	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio, silenziato comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, ecc. escluso operatore con produzione d'aria NOLO DI MOTOCOMPRESSORE fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar  euro / h		39,10	NL	
Nr. 31 14D.04.010.a	Nolo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi. NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 ad 13 kW  euro / h		9,29	NL	
Nr. 32 14D.06.018.0 0	Nolo di mola smeriglio elettrica completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA  euro / h		2,33	NL	
Nr. 33 14D.06.021.0 0	NOLO DI CAROTATRICE  euro / h		6,93	NL	
Nr. 34 AM.01	Tecnico di cantiere  euro / h		37,68	MDO	
Nr. 35 AM.02	Solvente  euro / l		0,93	MT	
Nr. 36 AM.03	Centralina elettronica con pompate per olio  euro / gg		435,00	NL	
Nr. 37 AM.04	Olio idraulico  euro / kg		2,01	NL	
Nr. 38 AM.05	Martinetto idraulico  euro / gg		9,94	NL	
Nr. 39 AM.06	Trasduttore centesimale e di spostamento  euro / gg		11,87	NL	
Nr. 40 AM.07	Sega a filo o disco diamantato  euro / gg		295,00	NL	
Nr. 41 AM.08	Connettore tipo Hilti X-HUB 80 o equivalente  euro / cadauno		2,00	---	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 42 AM.09	Chiodatrice a sparo euro / h			6,00	---
Nr. 43 AM.10	Tassello meccanico tipo "Hilti HUS-CR 10X105" o equivalente euro / cadauno			5,40	MT
Nr. 44 AM.11	Fornitura e installazione di porta d'accesso provvisoria euro / cadauno			220,00	---
Nr. 45 E.004.008.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, per strutture non prec ... ne della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35 euro / mc			143,17	---
Nr. 46 E.004.036	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di eseguz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm euro / kg			1,90	---
Nr. 47 EL.002.001.g	Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP65, isolamento in classe II, inclusi pann ... e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle dimensioni di (h x l x p): 1000 x 800 x 300 mm euro / cad			894,21	---
Nr. 48 EL.003.002.z 01	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x4 mm <sup>2</sup> euro / m			4,05	---
Nr. 49 EL.003.023.a	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all'interno ed all'esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: C ... asette di derivazione e le opere murarie. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,50 mm <sup>2</sup> euro / m			1,44	---
Nr. 50 RP16.M.01	Operaio comune euro / h			23,46	MDO
Nr. 51 RP16.M.02	Operaio qualificato euro / h			26,18	MDO
Nr. 52 RP16.M.03	Operaio specializzato euro / h			28,29	MDO
Nr. 53 RP16.MT.09	Legname abete sottomisure euro / m3			295,00	MT
Nr. 54 RP16.MT.17	Laminati a caldo euro / t			490,00	MT
Nr. 55 RP16.N.01	Autocarro compreso autista euro / q*km			0,05	NL
Nr. 56 RP16.N.07	Gru compreso operatore euro / h			42,71	NL
Nr. 57 RP16.N.12	Nolo a caldo di motosaldatrice euro / h			32,18	NL
Nr. 58 T.009.006.h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 file ... ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91. euro / m			38,70	---
	Data, 17/05/2019				
	<b>Il Tecnico</b>				
	----- ----- ----- -----				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

 <p>LAIRA SRL Via tagliamento 8 – Montegrotto Terme Ing. Massimiliano Lazzari</p>	<p>Lotto n. 351 Arca Capitanata - Foggia</p>
	<p><i>El. Analisi prezzi e offerte per l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche</i></p>

## 2 OFFERTE

Si allegano al presente documento le offerte economiche ricevute:

- Offerta da FIP industriale per la fornitura e il trasporto in cantiere di isolatori sismici e guide con spine a rottura utilizzata per le voci NP02.1.a, NP02.1.b, NP02.1.c.
- Offerta da Sandrini metalli per la fornitura e il trasporto in cantiere di lamiera grecata collaborante in acciaio zincato sp. 8/10 mm tipo "SAND 55 P600 cls" utilizzata per la voce NP04.
- Offerta da Paviblok per la fornitura e il trasporto in cantiere di blocchi in cemento dei tipi "Faccia Vista Liscio 20x50h19,5 Colorato" e "Faccia Vista Liscio 10x50h19,5 Colorato" utilizzata per le voci NP09 e NP10.
- Offerta da Moda EDILE per la fornitura e il trasporto in cantiere di 48 infissi utilizzata per la voce NP14.
- Offerta da Boldrin per la fornitura di giunti sismici per gli impianti utilizzata per le voci NP16 e NP17. L'importo indicato nell'offerta è stato amplificato di un fattore 1,5 per tenere conto del maggior spostamento relativo che devono consentire i giunti sismici.

Montegrotto Terme, Ottobre 2019

Ing. Massimiliano Lazzari

OF: 2019022 COC/COC

Spett.le  
**LAIRA. S.r.l.**  
Via Tagliamento, 8  
36036 Montegrotto Terme (PD)

**C.A. Ing. Massimiliano Lazzari****Oggetto: -D**

\*\*\*\*\*

Facciamo seguito alla Vs. cortese richiesta e, sulla base dei dati messici gentilmente a disposizione, ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore proposta tecnico/economica per il sottocitato materiale.

**1. DESCRIZIONE PRODOTTI****Isolatori a scorrimento a superficie curva "FIP"**

Sola fornitura isolatori a scorrimento a superficie curva - marcati CE secondo EN 15129:2009 - "FIP", costituiti da una o due piastre di scorrimento in acciaio a superficie concava lavorate con opportuno raggio di curvatura e rivestite da un foglio in acciaio inossidabile. L'elemento che si accoppia alla/e piastra/e di scorrimento è dotato di superficie sferica, con il medesimo raggio della/e piastra/e di scorrimento, rivestita con un pattino ad alta resistenza che produce l'attrito dinamico richiesto.

**Caratteristiche isolatori a superficie curva:**

Coefficiente di attrito [%]: nullo (XL  $\mu \leq 1,0$ ), basso (L,  $\mu \geq 2,5$ ), normale (M,  $\mu \geq 5,5$ )

Tipo superficie di scorrimento doppia:

**FIP-D** coeff. attrito numero convenzionale / scorrimento totale [mm] (raggio di curvatura [mm])

La quotazione comprende:

- Ancoraggio alla struttura inferiore e superiore mediante zanche e/o viti.

**Dispositivo di guida "GU"**

Sola fornitura di dispositivo di guida longitudinale "GU" – marcate CE secondo EN 15129:2009- costituito da una piastra di base in acciaio dotata di guida centrale su cui scorre una piastra superiore tramite una cava centrale rivestita lateralmente con materiale antifrizione.

**Caratteristiche:**

**GU** forza trasversale [t] / scorrimento longitudinale [mm]

La quotazione comprende:

- Ancoraggi superiori ed inferiori mediante zanche e viti.

## **2. OFFERTA ECONOMICA**

<b>Sigla FIP</b>	<b>Quantità fornitura</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>Importo</b>
FIP-D L 370/400 (3100) FIP-D XL 370/400 (3100)	64	€ 1.180,00	€ 75.520,00
FIP-D XL 550/400 (3100)	18	€ 1.436,00	€ 25.840,00
GU 75/400	4	€ 4530,00	€ 18.120,00

**Importo totale offerta: € 119.488,00**

## **3. CONDIZIONI DI FORNITURA**

### **Consegna**

- Redazione elaborati grafici per Vs. approvazione circa 10 gg. lavorativi.
- Produzione isolatori a pendolo circa 90gg dall'approvazione elaborati grafici.

### **Resa**

Franco cantiere.

### **Oneri a carico di FIP Mec S.r.l.**

- Fornitura dei materiali come riportato al punto 1, completi di imballo.
- Redazione e rilascio elaborati grafici per approvazione tecnica.
- Certificati dei materiali.

### **Oneri a Vostro carico**

- Sgombero delle zone di cantiere interessate le lavorazioni da ogni cosa o persona per tutto il
- Qualsiasi altro onere e magistero non indicato negli oneri a carico FIP Industriale.
- I.V.A., permessi, registrazioni ove dovuti.

#### **4. CONDIZIONI DI OFFERTA**

##### **Validità offerta**

60 gg data presente.

##### **Fatturazione e pagamento**

Da concordare

Firma

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio', written over a horizontal dotted line.

**SANDRINI METALLI S.p.A.**

Via P. Togliatti, 18/A - 24062 Costa Volpino (BG)  
Cod. Fisc. Nr. Reg. Imp. e P.IVA: 02902440169  
Iscritta al Reg. Imp. di Bergamo Nr. REA 332701  
Cap. sociale € 1.200.000,00 i.v.  
www.sandrinimetalli.it

**Divisione lamiere grecate e sistemi tetto**

Via P. Togliatti, 18/A - 24062 Costa Volpino (BG)  
Tel. 035 970435 Fax. 035 972161  
e-mail: info@sandrinimetalli.it

**Divisione Coils**

Via dell' Industria, 5 25050 Pian Camuno (BS)  
Tel. 0364 1820105 Fax. 0364 1912043  
e mail: coils@sandrinimetalli.it


SPETT.LE

**LAIRA**  
**via Tagliamento, 8**  
**35036 Montegrotto Terme (PD)**  
**0498911890**

**OFFERTA 68 del 30-04-19**

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOC.	DATA DOCUMENTO	PAG.
004697					68	30-04-19	1/1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
Da concordare in fase d' ordine	IT-33-Y-0311154961-000000015029 UBI BANCA S.P.A. BIC: BLOPIT22

ANNOTAZIONI
 Le lastre grecate per copertura o rivestimento con marcatura CE sono conformi alla norma UNI EN 14782

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IVA
In risposta alla Vs. gradita richiesta, siamo a sottoporVi la nostra migliore offerta per la seguente fornitura :	.				
Lastra grecata Acciaio Zincato sp 8/10 SAND 55/600 COLLABORANTE UTILE 600 MM	MQ	900,000	10,0000		22
CONSEGNA IN ABBINAMENTO PREZZO VOSTRO CANTIERE A FOGGIA AL COSTO DI 1350 EURO + IVA IN BASE ALLA DISTINTA LASTRE ED ALL'EVENTUALE ABBINAMENTO SI POTRA' VALUTARE UNO SCONTO SULL'IMPORTO DEL TRASPORTO SOPRA INDICATO	.				
- VERIFICARE ATTENTAMENTE MISURE E QUANTITA' IN QUANTO NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA'					
- TOLLERANZE DIMENSIONALI: +/- 10 MM SULLA LUNGHEZZA					
- EXTRA PER LUNGHEZZA LASTRE INFERIORE A 1500 MM : DA VALUTARE IN BASE ALLA DISTINTA					
EXTRA PER NUMERO LASTRE INFERIORE A 5 DELLA STESSA LUNGHEZZA : DA VALUTARE IN BASE ALLA DISTINTA					
- PACCHI STANDARD DA 2000 KG/CAD					

PER ACCETTAZIONE



Uffici e stab. Di Produzione: S.P. 374 Miggiano - Taurisano 73040 Specchia (LE) Tel. 0833.692711 C.F. e P. IVA 03813400755 E-mail: info@paviblok.it	Succursale e lavorazione: S.S. 16 Maglie – Lecce 73022 Corigliano d'Otranto (LE) Tel. 0836.329176 Fax 0836.471548 E-mail: corigliano@paviblok.it
--	---

**Oggetto : Offerta**

**Data, 13/02/2019**

<b>Estremi Cliente</b>	
Nome e Cognome : LAIRA SRL	
Indirizzo : Via Tagliamento, 8-Montegrotto Terme –PD-	Tel/Fax :
P.IVA/C.F.:	E-mail : m.pellizzari@laira.it

<b>Estremi Contrattuali</b>	
<b>Validità offerta :</b>	<b>Termine di consegna : 15 Giorni Lavorativi dalla conferma</b>
<b>Prezzi F.F. / F.D. : Franco Nostro Stabilimento</b>	
<b>Imballo non reso :</b>	
<b>Trasporto : Escluso</b>	<b>Scarico : A Vs Cura e Spese</b>
<b>Condizioni di pagamento : Da Concordare</b>	<b>Nostra Banca di appoggio :</b>

Unità di misura	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Aliq. IVA	Totale
Mq		Blocchi Faccia Vista Liscio 10x50h19,5 Grigio <b>CE UNI EN 771-3</b>	€ 8,45 Mq + iva	22%	
Mq		Blocchi Faccia Vista Liscio 10x50h19,5 Colorato (Giallo/Albicocca Rosso M.) <b>CE UNI EN 771-3</b>	€ 11,25 al Mq + iva	22%	
Mq		Blocchi Faccia Vista Liscio 20x50h19,5 Grigio <b>CE UNI EN 771-3</b>	€ 13,10 Mq + iva	22%	
Mq		Blocchi Faccia Vista Liscio 20x50h19,5 Colorato (Giallo/Albicocca Rosso M.) <b>CE UNI EN 771-3</b>	€ 15,70 Mq + iva	22%	
NR		Trasporto con Autotreno presso Vs Cantiere di Foggia con scarico a Vs cura e spese	€ 340,00 cad. + iva	22%	

**CONDIZIONI DI VENDITA:** 1) Per parte venditrice si intende la Società Paviblok srl produttrice e/o fornitrice dei manufatti oggetto della presente vendita. Per acquirente si intende l'istestataro delle fatture relative ai manufatti di cui si tratta. 2) La Paviblok srl si riserva di accettare o rifiutare qualsiasi ordine entro tre giorni lavorativi. L'ordine è irrevocabile da parte dell'acquirente ma non impegna la venditrice se non è accettato da parte della stessa a mezzo del suo legale rappresentante. Qualsiasi pattuizione particolare relativa alla vendita oggetto del presente ordine ed ai termini di consegna, anche se intervenuto con agenti o incaricati della venditrice, non vincola quest'ultima se non espressamente accettata per iscritto dal suo legale rappresentante. L'esecuzione dell'ordine da parte della venditrice comporta accettazione della stessa. Qualsiasi variazione della commissione da parte dell'acquirente darà diritto alla venditrice di chiedere modifiche di pagamento. Se dopo accettato l'ordine la venditrice venga a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere atti pregiudizievole a carico dell'acquirente, o divenga noto che l'acquirente si trova in difficoltà finanziaria, la venditrice potrà a sua scelta sospendere il contratto ed esigere particolari garanzie, oppure risolvere il contratto per inadempimento dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. 3) La Paviblok srl si impegna a rispettare i termini di consegna pattuiti nell'ordine di acquisto; è ammessa comunque una franchigia di gg. 15 lavorativi; eventuali ritardi nella consegna dovuti, a titolo esemplificativo, per scioperi, sospensione di energia elettrica, eventi meteorologici, difficoltà di rifornimento di materie prime ecc., costituiscono casi di forza maggiore che esonerano la venditrice da qualsivoglia responsabilità. In detti casi l'acquirente non avrà diritto di chiedere la risoluzione del contratto o di rifiutare la fornitura per ritardi di consegna-entro i termini prestabiliti. 4) La merce è sempre trasportata, scaricata e consegnata a rischio e pericolo dell'acquirente anche se inoltrata con mezzi di trasporto della venditrice in porto franco destino. Tale rischio a carico della parte acquirente permane nonostante eventuali convenzioni relative alla consegna franco destinazione. Ugualmente la parte acquirente sopporta il rischio del deterioramento accidentale della merce, quindi la venditrice non assume nessuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Le spese di trasporto sono a carico della parte acquirente. 5) In caso di recesso unilaterale della parte acquirente la venditrice ha diritto al risarcimento del danno per lucro cessante e mancato guadagno. Dopo avviso scritto nel quale la venditrice notifica all'acquirente l'avvenuto approntamento della merce e scaduti dieci giorni dall'invio della stessa, da tale momento tutti i rischi della merce si trasferiscono all'acquirente e sono a suo carico anche le spese di immagazzinaggio e custodia e da detto momento decorrono anche i termini pattuiti nell'ordine per il pagamento della merce e per l'emissione della fattura. 6) Il prezzo delle merci è quello concordato e risultante dall'ordine di acquisto; i pagamenti vanno fatti direttamente alla sede della venditrice in Specchia.

Eventuali reclami, sollevati sia in via di azione o di eccezione, non danno diritto alla sospensione dei pagamenti. In caso di ritardo sul pagamento l'acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora di cui al DLgs 231/02 a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto. Il mancato pagamento del prezzo pattuito alle scadenze stabilite comporterà per l'acquirente la decadenza del beneficio del termine e la venditrice potrà agire immediatamente per ottenere la differenza di prezzo ancora dovuto. 7) I reclami e le contestazioni di qualsiasi tipo devono essere proposti alla sede della ditta venditrice nei termini stabiliti dalla legge mediante lettera raccomandata a.r. Il colore delle campionature è indicativo e non sono vincolanti le colorazioni desunte dai depliant, fotografie, pannelli pubblicitari, ecc. La tonalità del colore può variare all'interno della stessa partita; eventuali variazioni nella tonalità cromatica dei manufatti possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli inerti naturali, degli aggreganti e del cemento e pertanto non costituiscono vizio o difetto. In ogni caso la responsabilità della venditrice sarà sempre limitata alla sostituzione della merce da essa riconosciuta difettosa senza che l'acquirente possa pretendere alcun risarcimento di danni derivanti da natura diversa. Per danni conseguenti ad un impiego errato del prodotto da parte dell'acquirente, la venditrice non è responsabile. 8) Le merci restano in proprietà della venditrice con espresso divieto al compratore di cederle o alienarle prima del totale pagamento del prezzo e con obbligo per quest'ultimo di informare la venditrice di eventuali tentativi di pignoramento o ogni altra azione cautelare di terzi sulla merce stessa. 9) Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro ove ha sede legale la venditrice, anche in caso di connessione di cause, comunicazione o garanzia. 10) Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali e speciali di vendita devono essere accettate preventivamente dalla Paviblok srl esclusivamente per iscritto. 11) L'Iva e qualsiasi altro onere fiscale che avesse a ripercuotersi sul prezzo saranno a carico del committente e ove lo stesso dovesse godere di eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali, deve comunicarle per iscritto alla venditrice all'atto dell'ordinazione ed indicarne gli estremi. In caso contrario la venditrice assoggetterà la merce alle normali imposizioni. 12) Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si autorizza la Paviblok srl al trattamento dei dati forniti in relazione al presente rapporto commerciale e ad inviare comunicazioni e/o materiale informativo e/o promozionale. A norma dell'art. 13 del citato D.Lgs in ogni momento l'acquirente potrà esercitare i diritti di cui alla predetta legge rivolgendosi al responsabile del trattamento che si indica nel legale rappresentante pre-tempore della Paviblok srl corrente in Specchia S.P. 374 Miggiano -Taurisano Km. 3.800. Per tutto quanto non espressamente convenuto si rinvia alle norme del codice civile e delle altre leggi che regolano la materia.

Uffici e stab. Di Produzione: S.P. 374 Miggiano - Taurisano 73040 Specchia (LE) Tel. 0833.692711 C.F. e P. IVA 03813400755 E-mail: info@paviblok.it	Succursale e lavorazione: S.S. 16 Maglie – Lecce 73022 Corigliano d'Otranto (LE) Tel. 0836.329176 Fax 0836.471548 E-mail: corigliano@paviblok.it
--	---

Si dichiara di aver preso visione delle su esposte condizioni di contratto e di approvare ai sensi dell'art. 1341, 1342 c.c. i patti di cui ai punti 1) parti del contratto; 2) ordini; 3) consegna; 4) trasporti; 5) recesso acquirente e mancato ritiro merce; 6) pagamenti; 7) reclami e tolleranza; 8) riserva proprietà; 9) Foro competente; 10)deroghe; 11)Iva; 12) trattamento dati.

**PAVIBLOK s.r.l.**

**Il Committente per accettazione**  
(Timbro e Firma)



**moda**  
**EDILE**

Valorizza la Tua Casa  
Professionisti **CASACLIMA**




Offerta del 6/5/2019 - Nr. Documento: 1017831230

**Dati:**

Cognome e Nome	LAIRA S.R.L.
Rag. Soc.	
C.F./PIVA	
Nazione:	Italia
Citta:	Padova
Via	via Tagliamento, 8
Luogo di Intervento:	FOGGIA
Piano:	Piano Interrato
Nr. Piano:	
Tel.	049 8911890
eMail	nfo@laira.it

ARTICOLI:

Pos  
1]



**PREVENTIVO Porta Basculante Standard per garage**

**TIPOLOGIA Porta Basculante in Lamiera per garage**

Larghezza: **1500** mm

Altezza: **2400** mm

Prezzo di listino: ~~534,00 Euro~~

**Prezzo in OFFERTA: 411,18 Euro**



Portone Basculante in Acciaio ZINCATO (di serie)



Basculante con apertura anta DEBORDANTE (di serie)



di serie Basculante in Lamiera 6/10 SENZA Rivestimento esterno



Feritoie anti-pioggia a Cappette per basculante

**+30,00 Euro**



Kit Coprifili ad L 58x20 con BORDO ANTITAGLIO

**+54,60 Euro**



di serie Maniglia esterna per basculante

+0,00 Euro



di serie Maniglia inferiore esterna per basculante

+0,00 Euro



di serie Maniglia inferiore con campana interna per basculante  
+0,00 Euro



Serratura SINGOLA con cilindro tipo YALE per basculante  
+65,00 Euro

## S E R V I Z I

### SENZA POSA IN OPERA

Totale Merce	<b>Quantità</b>	Euro
560,78	<b>40</b>	22.431,20

Totale Servizi	<b>Quantità</b>	Euro
0,00	<b>40</b>	0,00

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

MODELLO STANDARD IN LAMIERA 6/10

Anta mobile costituita da pannelli in LAMIERA ZINCATA grecata

Tubolari perimetrali zincati e saldati a puntatura

Contrappesi laterali in guide di scorrimento con funi di acciaio CERTIFICATE e carrucole a cuscinetto

Serratura singola con cilindro tipo Yale

Maniglieria

COMANDO MANUALE

### ATTENZIONE:

da una larghezza di 3500 fino a 4400 applicare il modello RINFORZATO + doppia serratura

da una larghezza di 4400 fino a 5400 applicare il modello SUPER RINFORZATO + doppia serratura

per il modello motorizzato applicare il doppio motore a partire da L.3500

### CAPITOLATO:

PORTA BASCULANTE PER GARAGE L'anta mobile è costruita con lamiere zincate grecate di spessore 6/10 o 8/10 con un tubolare perimetrale 60mm. Il telaio fisso, composto da profili in lamiera zincata di spessore 12/10, ha un ingombro di 100mm per lato e di 110mm nella parte superiore. Tutti i materiali utilizzati sono di prima scelta e garantiscono, pertanto, una resistenza pronta a sfidare il tempo, l'utilizzo continuo e qualsiasi condizione atmosferica.


Il sistema di apertura permette di utilizzare al massimo lo spazio interno, occupando un ingombro minimo in altezza. Il funzionamento prevede contrappesi laterali in guide di scorrimento con funi d'acciaio certificate e carrucole a cuscinetto.

SICUREZZA L'anta mobile, costituita da pannelli in lamiera zincata e tubolari perimetrali saldati a puntatura nelle varianti di spessore e di rivestimenti, contrappesi laterali in guide di scorrimento con funi di acciaio certificate e carrucole a cuscinetto, ottimizza la solidità e la robustezza del manto rendendo la porta più sicura.

LA TECNOLOGIA 1) Guarnizioni Laterali antispiffero e antirumore realizzate in gomma EPDM. 2) Sistema anticaduta (paracadute) contro la rottura delle funi laterali nel rispetto della norma UNI EN 13241-1. 3) Flessibilità di produzione industriale che permette di realizzare porte su misura.

Ampia gamma di modelli che soddisfano qualsiasi tipo di esigenza estetica. Verniciatura a polveri adatte anche per esterni e disponibili nei colori RAL come da tabella. Le basculanti rivestite in legno sono disponibili in varie finiture (grezzo, lucidato mordenzato o laccato).

Pos  
2]



### Preventivo Porta Multiuso in Lamiera Zincata 1 anta con misure

#### STANDARD

#### TIPOLOGIA Porta Multiuso in Lamiera Zincata con misure

#### STANDARD

Larghezza: **890** mm

Altezza: **2150** mm

~~Prezzo di listino: 235,00 Euro~~

**Prezzo in OFFERTA: 199,75 Euro**

Mano Apertura: Destra a spingere (vista ESTERNA)



Porta multiuso Colore GRIGIO Chiaro RAL 7035 (di serie)



Due Cerniere portanti a tre ali per porta REI/multiuso (di serie)  
+0,00



Maniglia Nera e Serratura Reversibile con scrocco e catenaccio centrale  
(predisposizione per cilindro) per porte REI/multiuso (di serie)  
+0,00



Due Rostri di Sicurezza lato cerniere per porta REI/multiuso (di serie)  
+0,00

## SERVIZI

### SENZA POSA IN OPERA

Totale Merce	<b>Quantità</b>	Euro
199,75	<b>4</b>	799,00
Totale Servizi	<b>Quantità</b>	Euro
0,00	<b>4</b>	0,00

#### DESCRIZIONE PRODOTTO:

##### PORTA MULTIUSO

###### Anta

- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema pressopiegata
- Battuta perimetrale su 4 lati
- Struttura interna in fibra alveolare rigidamente unita alla lamiera
- Spessore Anta di 40 mm.

###### Telaio

- Realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo
- Sedi per guarnizione di battuta
- Fissaggio alla muratura mediante zanche o tasselli
- Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento finito
- Traverso da asportare per esecuzione senza battuta
- Riscontro in plastica nera per scrocco serratura
- Telaio assemblato per le porte ad 1 anta
- Telaio da assemblare per le porte a 2 ante

###### Cerniere

- Nr. 2 cerniere portanti a tre ali, per ogni anta

###### Serratura

- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
- Inserto con chiave patent
- predisposizione per cilindro tipo europeo

###### Maniglia

- Maniglia in plastica nera
- Viti di fissaggio passanti
- Inserto per chiave tipo patent

###### Rostri

- Nr. 3 rostri di sicurezza applicati sul telaio dal lato cerniere

###### Finitura

- Verniciatura di serie con polveri termoindurite in forno a 180°, superficie a struttura gofrata

###### Antigraffio

- Colore standard pastello turchese, tonalità chiara per l'anta, più scura per il telaio.

#### CAPITOLATO:

##### PORTA MULTIUSO

Porta interamente zincata, comprese le parti nascoste, costruita con lamiera zincata a caldo e protetta dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera.

Verniciata con polveri termoindurite in forno a 180°, spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron).

Resistente alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina.

Finitura di elevata qualità estetica con struttura gofrata antigraffio della vernice personalizzabile con ampia scelta di colori RAL.

Reversibilità della porta (escluso in combinazione con vari optional) pertanto on serve indicare il senso di apertura.

Adatta per uso interno, leggera e nello stesso tempo rigida, facile da installare.

Disponibile con combinazioni di varie forme di telaio e adattabile ad ogni tipo di parete.

Combinazione con sopraluce cieco o d'aerazione ed eseguibile con fessure alto-basso maggiorate.

Vastissima gamma di accessori.

Realizzabile anche su misura.

#### EVENTUALE SOLUZIONE 2 ANTE:

##### Controserratura

- Catenaccio centrale per bloccare e sbloccare l'anta passiva
- Levette per l'azionamento delle aste verticali

Sistema di aggancio superiore anta passiva

- Asta verticale con puntale in acciaio

- Controbocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva

- Asta verticale con puntale in acciaio

- Controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in plastica nera, per porta senza battuta inferiore

- Controbocchetta inferiore in plastica nera con rullo in acciaio, per porta con battuta inferiore

**PREVENTIVO Portafinestra in Alluminio Taglio Termico 1 anta**  
**Tipologia Portafinestra in Alluminio 1 Anta**

Larghezza: **900** mm

Altezza: **2100** mm

Prezzo di listino: ~~715,00 Euro~~

**Prezzo in OFFERTA: 536,25 Euro**

Mano Apertura: Destra a tirare (vista interna)



Finestra in Alluminio colore BIANCO RAL 9010



Profilo Finestra in Alluminio a Taglio Termico EXTRATHERMIC 62 (di serie)



Finestra con Vetro antinfortunistico su 2 lati 33.1/16/33.1 Basso Emissivo con Gas Argon e bordo caldo AntiCondensa Ug=1.1

**+160,65 Euro**



Coprifilo PIATTO in ALLUMINIO 40x2 per finestra Lato ESTERNO

**+30,00 Euro**



Coprifilo ANGOLARE in ALLUMINIO 40x20 per finestra Lato ESTERNO

**+42,00 Euro**



Serratura Elettrica per Portoncini Ingresso

**+135,00 Euro**



Soglia ribassata h.25 mm. per portefinestre in alluminio

**+22,50 Euro**



Chiudiporta aereo per infissi da ingresso

**+145,00 Euro**



Maniglione per ingressi (a scelta: bianco - argento sat - bronzo sat - ottone lucido)

**+110,00 Euro**




Serratura 1 punto di chiusura con mezzo cilindro e 1 maniglia interna per Portefinestre

**+84,00 Euro**

**S E R V I Z I**

**SENZA POSA IN OPERA**

Pos  
3]



Totale Merce **4** Euro  
1.265,40 5.061,60

Totale Servizi **Quantità** Euro  
0,00 **4** 0,00

DESCRIZIONE PRODOTTO:

- Portafinestra in Alluminio a Taglio Termico
- Telaio FISSO in lega di alluminio 55 mm.
  - Anta APRIBILE 1 anta a Battente 62 mm.
  - Vetro: come indicato nel dettaglio
  - Ferramenta di chiusura
  - Fermavetro
  - Guarnizioni
  - Maniglia come indicato nel dettaglio

CAPITOLATO:

FINESTRE A TAGLIO TERMICO

I serramenti sono realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060.

Il telaio fisso ha profondità totale di 55mm e 62mm; il telaio mobile, per garantire una maggiore resistenza alla pressione dinamica del vento, ha una profondità di 62mm e aletta cingivetro diritta, smussata e/o stondata. La larghezza della parete tubolare di contenimento delle squadrette di giunzione è di 18mm, compresi gli spessori delle pareti del profilato, per il telaio fisso e per quello mobile. L'aletta di sovrapposizione interna al muro è di 22mm ed ha una sede per la guarnizione.

I profilati sono di tipo isolato avendo la sagoma composta da due estrusi in alluminio collegati meccanicamente e separati termicamente mediante listelli in materiale plastico che riducono lo scambio termico tra le masse metalliche. L'interruzione del ponte termico è ottenuta dall'interposizione dei listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra di vetro e caratterizzati da un basso valore di conduttività termica.

Le dimensioni fisiche dei listelli sono di 20 o 23mm di profondità e di 1,8mm di spessore. Il loro bloccaggio è meccanico con rullatura dall'esterno previa zigrinatura delle sedi di alluminio per evitare scorrimenti.

Il sistema di tenuta all'aria è a giunto aperto: una guarnizione centrale in EPDM inserita nel telaio fisso avente l'aletta di tenuta in appoggio diretto sul piano del profilato mobile. Nella traversa inferiore fissa dovranno essere praticate le asole per lo scarico dell'acqua; gli angoli dovranno essere sigillati con mastici per evitare le infiltrazioni di aria e di acqua. Nella traversa inferiore delle ante mobili, nel caso di utilizzo di vetri isolanti, dovranno essere praticati due fori di aerazione per la zona perimetrale del vetro.

Il serramento finito dovrà presentare la superficie esterna piana con fughe di 6mm tra un profilato e l'altro mentre all'interno il piano individuato dalle parti apribili potrà essere complanare o sporgere di 7mm rispetto a quello delle parti fisse. I fermavetri saranno installati mediante uno scatto ottenuto per elasticità del materiale e hanno sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro.

Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli studiati e realizzati per la serie.

Tenuta all'aria (UNI EN 12207), all'acqua (UNI EN 12208) ed al vento (UNI EN 12210) i serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta:

Tenuta all'aria = Classe 4

Tenuta all'acqua = Classe E 1050

Resistenza ai carichi del vento = Classe C 5

Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all'aria, all'acqua e ai carichi del vento, ottenibili con questi profilati dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal costruttore di serramenti o, in mancanza, dal produttore dei profilati.

Validità offerta 30 giorni

Totale Quantità Articoli Ordinati: **48**

Sub Totale Ordine TOTALE MERCE DI LISTINO 34.060,60

**SCONTO DA LISTINO -5.768,80**

**Extra Sconto per Quantità -3.128,63**

Sub Totale Ordine TOTALE MERCE: 25.163,17

Sub Totale Ordine TOTALE SERVIZI: 0,00

LOGISTICA E IMBALLAGGIO:761,85

Consegna con Corriere Espresso

Luogo di Consegna (KM Trasporto e Assicurazione) - Italia | Foggia: 120,00

**Totale Ordine: 26.045,02**

**IVA esclusa (da definire 4% - 10% - 22%)**

NOTE VARIE O ACCORDI PARTICOLARI:

TIPOLOGIA PAGAMENTO:

Acconto 50% all'accettazione

Saldo a merce pronta

**STAMPA PREVENTIVO****CONDIZIONI GENERALI - INFORMAZIONI  
SERVIZI INCLUSI (ONERI A NS CARICO)****SETTORE SERRAMENTI CON POSA IN OPERA**

- VERIFICA E RILIEVO MISURE
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI DISEGNI ESECUTIVI RELATIVI ALL'INTERVENTO
- MATERIALI DI CONSUMO (accessori per il fissaggio e silicone specifico per la sigillatura e le rifiniture)
- TERMOGRAFIA L'offerta (sette finestre e porte blindate con posa in opera) è compresa di verifica di prestazione energetica mediante termografia prima e dopo intervento (identificazione dei punti chiave come tenuta all'aria (spifferi), infiltrazione e formazione di umidità e muffe...). Questo servizio permette di ottimizzare i lavori di posa in opera, di smascherare i ponti termici (causa lavori mal eseguiti) e di prevenire la formazione di condense e muffe.
- GESTIONE della Pratica per ottenere la Detrazione Fiscale 65%.

**SETTORE SCALE IN ACCIAIO/CEMENTO ARMATO E PAVIMENTI CON POSA IN OPERA**

- MATERIALI DI CONSUMO (accessori per il fissaggio e per la lavorazione del manufatto)
- ARMATURA IN ACCIAIO della struttura
- ANCORAGGIO del primo gradino al solaio
- COSTRUZIONE del pianerottolo di sbarco
- ANCORAGGIO del pianerottolo di arrivo al solaio
- SALDATURA dell'armatura in tutti i gradini
- STUCCATURA nel tiraggio della malta fina sull'intera scala per rendere l'opera montata e assemblata a regola d'arte
- ASSICURAZIONE La squadra di montaggio è assicurata fino a € 2.500.000,00 con primaria compagnia Europea che tutela il cliente dalle responsabilità connesse e derivanti dalle attività di MODA EDILE. Polizza R.C./R.C.O. per danni a terzi riconducibili a responsabilità dell'Impresa, a seguito di rotture accidentali, durante il corso dei lavori (di piastrelle di rivestimento e/o di pavimentazione, tubi, scarichi fognari e/o pluviali, ecc. : tale onere non si applicherà nel caso di condutture interne, non segnalate).

**ONERI A VS CARICO**

- Eventuali o ulteriori opere murarie (in caso di posa in opera si declina ogni responsabilità su eventuali rotture/scheggiature su piani in marmo/legno, gradini/solette in cemento armato, impianto idraulico/elettrico)
- Energia elettrica, forza motrice, impianto elettrico
- Agibilità della zona di lavoro
- Protezione di eventuali impianti e strutture deteriorabili adiacenti alla zona di lavoro
- Custodia dei materiali in cantiere
- Pulizia degli infissi / scale / tende / pensiline
- Impalcature, ponteggi e mezzi di sollevamento
- Smontaggio prodotti esistenti (se non indicato nel dettaglio)
- Smaltimento vecchi prodotti (se non indicato nel dettaglio)
- Permessi, autorizzazioni e parcheggio

**PAVIMENTI IN RESINA**

- Temperatura ambiente non inferiore a 18-20 gradi costanti
- Erogatore di acqua corrente e scarico delle acque nere
- Smaltimento materiali chimici (collanti, rasanti, resine,...)
- Pulizia del pavimento esistente

EVENTUALE TRASFERITA 100,00 cad. persona/gg. compreso vitto e alloggio (se indicato nell'offerta)

- Trasporti di prodotti ingombranti e lunghezze superiori a 3 mt. dovranno essere verificati e concordati. Trasporti verso l'Estero dovranno essere verificati e concordati. Tasse e Dazi doganali a carico del Committente.

- SCARICO DELLA MERCE in caso di sola fornitura (senza posa in opera): lo scarico della merce dagli automezzi è a carico dell'acquirente e non comporta addebito di alcuna spesa a carico della ditta fornitrice. Controllare attentamente che l'imballo sia integro in tutte le sue parti e firmare il documento di trasporto con la seguente dicitura "CON RISERVA DI CONTROLLO".

- RECLAMI: Eventuali reclami riguardanti difetti di costruzione o di materiali o di prodotti non corrispondenti a quanto pattuito, devono essere sollevati solamente per iscritto al seguente indirizzo mail assistenza@modaedile.com entro il termine massimo di 8gg. dal ricevimento della merce, ed in ogni caso prima che la merce sia messa in opera, o, qualora si tratti di vizi occulti, entro il termine massimo di 5gg. dalla loro scoperta, e ciò a pena di decadenza. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, MODA EDILE sarà obbligata alla sola sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente, mentre l'acquirente rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e/o il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute, comprese quelle legali. Si precisa che, trattandosi di prodotti industriali per fabbricati, non sono considerati difetti estetici eventuali anomalie di superficie sui vetri, pannelli e simili che non superino il cmq di superficie per singolo difetto; il difetto dovrà essere rilevato da una distanza minima di 3 metri, con condizioni normali di luce e non controluce (norme UNI 3952/4.2.4). Nessun reclamo può essere fatto valere, neppure in via d'eccezione, se non dopo il regolare e totale pagamento della merce venduta cui si riferisce il reclamo, né può essere opposta alcuna eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione di pagamento del prezzo.

- RISERVA DI PROPRIETA': la merce viene venduta con riserva di proprietà, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1523 C.C., pertanto fino all'integrale pagamento del prezzo di vendita concordato rimane di proprietà di MODA EDILE. All'acquirente, fino all'integrale pagamento del prezzo di vendita, è fatto espresso divieto di alienare, noleggiare, dare in comodato d'uso (gratuito o oneroso), in pegno o garanzia, i prodotti ricevuti, così come rimuoverli dal luogo della loro originaria destinazione, lasciarli sequestrare o pignorare, darli in permuta, senza aver dichiarato la proprietà della venditrice, con l'obbligo di immediato avviso scritto alla MODA EDILE. Il rilascio della documentazione che riguarda certificati, garanzie e manuale d'uso e manutenzione dei prodotti avviene in seguito al pagamento del saldo.

- PAGAMENTI: tutti i pagamenti devono essere eseguiti nei modi e nei termini pattuiti ed esclusivamente e direttamente presso la sede di MODA EDILE e a nessun altro incaricato esterno. Gli eventuali pagamenti a mezzo di ricevute bancarie non spostano il luogo di pagamento contrattualmente pattuito. I termini di Pagamento debbono essere rispettati anche nei casi di ritardo della consegna della merce, nonché nel caso in cui la merce messa a disposizione dell'acquirente presso i magazzini di MODA EDILE non venga ritirata dal cliente. Eventuali ritardi nei pagamenti e/o mancati pagamenti, comportano l'addebito al cliente degli interessi di mora nella misura del tasso bancario ufficiale di sconto in vigore maggiorato di 5 punti e danno a MODA EDILE la facoltà di richiedere il pagamento di tutti i propri crediti, senza alcuna pretesa di danni da parte del Committente nemmeno per eventuali ritardi nella consegna. Le spese di eventuali insoluti sono a carico dell'acquirente.

- TERMINI DI CONSEGNA: i tempi di consegna sono sempre indicativi, sono espressi in giorni lavorativi a partire dal ricevimento della conferma d'ordine controfirmata, dalla ricezione della ricevuta bancaria e dai disegni esecutivi controfirmati; eventuali ritardi non potranno conseguentemente in nessun caso dar luogo né a risarcimento danni, né alla risoluzione anche parziale del contratto; le modifiche richieste dall'acquirente, relative a qualità e/o quantità di quanto ordinato, danno luogo a congrue proroghe dei termini di consegna, nonché al pagamento dei relativi costi in aggiunta al prezzo concordato; se per cause non imputabili alla ditta fornitrice la consegna non potrà essere effettuata entro i termini previsti, i costi di giacenza presso i ns. magazzini saranno a carico del committente.

**DOGANAL** Qualora le merci ordinate da MODA EDILE dovessero essere consegnate al di fuori dell'Italia potresti essere soggetto a dazi e tasse di importazione, esigibili una volta che il pacco raggiunga la destinazione specificata. Qualsiasi costo aggiuntivo di sdoganamento sarà a tuo carico. Non abbiamo il controllo di tali costi e non possiamo prevederne l'importo. Le politiche doganali variano considerevolmente da paese a paese e dovresti pertanto contattare l'ufficio doganale locale per ulteriori informazioni. Ti preghiamo di tenere presente inoltre che, quando effettui ordini sul sito, sei considerato come importatore e sei pertanto tenuto a conformarti a tutta la legislazione e



normativa del paese in cui riceverai le merci. La tua privacy è importante per noi e sappiamo che tieni molto al modo in cui le informazioni relative al tuo ordine sono utilizzate e condivise. Vorremmo che i nostri clienti internazionali e i clienti che spediscono all'estero prodotti fossero consapevoli che le consegne oltre frontiera sono soggette ad apertura e ispezione dei prodotti da parte delle autorità doganali.

#### A RICHIESTA SONO DISPONIBILI I SEGUENTI SERVIZI

- APE Attestato di Prestazione Energetica
- Consulenza energetica
- Certificazione CASACLIMA
- Certificazione Ambientale
- Progettazione Impianti - Legge 10/91
- Consulenza Cantieristica e Materiali
- Blower Door Test
- Analisi e Verifiche Termoflussimetrica
- Analisi e Verifiche Clima Comfort
- Analisi e Verifiche Installazione Materiali e Sistemi
- RENDERING (settore scale)
- Relazione di calcolo (settore scale) firmata in osservanza del NTC2008 (D.M. infrastrutture 14/01/2008 e circ. 02/02/2009 n° 617 C.S. LL. PP.)

Gestione cantiere, fornitura e posa in opera in tutta Italia compreso isole, Europa e oltre oceano.

#### CONSIGLI & RACCOMANDAZIONI

LOGISTICA e IMBALLAGGIO sono necessari e indispensabili per garantire la protezione adeguata del manufatto.

Servizio per il Confezionamento (IMBALLAGGIO): il prodotto viene adeguatamente protetto con materiale specifico atto a garantire l'incolumità del manufatto durante il trasporto.

Spese per la Distribuzione (LOGISTICA): il Prodotto viene movimentato e immagazzinato con mezzi adeguati atti a garantire l'incolumità del Manufatto durante lo spostamento.

Per una azienda che abbia deciso di investire sull'eCommerce, poter godere di un ottimo servizio di confezionamento è qualcosa di fondamentale. Se si guarda al processo di distribuzione dell'eCommerce nella sua interezza, non è difficile accorgersi del fatto che più di ogni altra filiera, questo servizio necessita di una buona attività di confezionamento. I prodotti sono ordinati singolarmente e in momenti diversi, per cui il confezionamento di un singolo prodotto e la sua spedizione può non avvenire in un processo standardizzato, ma personalizzato. Per sopperire a questa necessità aziende di outsourcing logistico hanno messo a punto dei sistemi di confezionamento molto flessibili e in grado di rispettare le esigenze di ogni suo cliente.

- I prodotti forniti e posati sono tutti di alta qualità, certificati a norma di legge e corredati di garanzia.

#### MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, al sito, alle politiche e alle presenti Condizioni Generali di Vendita ogni modifica necessaria in qualsiasi momento e senza preavviso per offrire nuovi prodotti o servizi, ovvero per conformarci a disposizioni di legge o regolamentari. Sarai soggetto alle politiche e ai termini delle Condizioni Generali di Vendita di volta in volta vigenti nel momento in cui ordini prodotti.

#### DESTINAZIONE MERCE

FOGGIA

#### TEMPI DI CONSEGNA

Basculanti per Garage:30 giorni  
Finestre Alluminio Taglio Termico:30 giorni  
Porte Tagliafuoco REI 60 REI 120:20 giorni

#### TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Nessuno

#### TIPOLOGIA IVA

IVA 22%

#### Per accettazione

Firma \_\_\_\_\_

#### Data

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

© MODA EDILE

#### **Agenzia di Rappresentanza & Vendita Diretta**

Gestione Fornitura, Posa in Opera & Assistenza  
P.I. 02325850390 - R.E.A. RA 192286

FORNITURA - POSA IN OPERA  
ASSISTENZA POST VENDITA  
(pronto intervento entro 48h.)

**ITALIA isole comprese**



Numero Verde

**800 209 330**

Dal Lunedì al Sabato 9.00 - 19.00

invia foto e messaggi qui

**324 800 76 20**

© Copyright 2019 Moda Edile [Credits](#)

[Privacy Policy](#)

#### Punto Vendita BOLOGNA

Via Andrea Ercolani 11

40026 Imola  
Tel. 800 209 330

#### Punto Vendita RAVENNA

Via Reale 98

48123 Ravenna  
Tel. 800 209 330

#### Punto Vendita ROMA

Viale Luca Gaurico 9/11  
00143 Roma  
Tel 800 209 330

#### Punto Vendita MILANO

Strada 6, Milanofiori Edificio A  
20090 Assago MILANO  
Tel 800 209 330

Fax 0542 642.559  
[bologna@modaedile.com](mailto:bologna@modaedile.com)

Fax 0544 521.388  
[ravenna@modaedile.com](mailto:ravenna@modaedile.com)

Fax 06 548.34.000  
[roma@modaedile.com](mailto:roma@modaedile.com)

Fax 02 3031.8601  
[milano.assago@modaedile.com](mailto:milano.assago@modaedile.com)

## Punto Vendita PADOVA

Via Savonarola 217  
35137 Padova  
Tel. 800 209 330  
Fax 049 87.22.703  
[padova@modaedile.com](mailto:padova@modaedile.com)

## Punto Vendita GENOVA

Via De Marini, 16  
16149 Genova  
Tel. 800 209 330  
Fax 010 89.03.801  
[genova@modaedile.com](mailto:genova@modaedile.com)

## Punto Vendita TORINO

Via Lugaro 15, Secondo Piano  
10126 Torino  
Tel. 800 209 330  
Fax 011 092 8400  
[torino@modaedile.com](mailto:torino@modaedile.com)

MODA EDILE POINT

*Cerca il tuo punto vendita*

## OFFERTA CLIENTE

Validità dal 15/11/2018 Scadenza il 15/12/2018

Nostra Offerta del		Pagina	
<b>OV18/--1243</b>		<b>15/11/2018</b>	
Vostra Richiesta del		Agente	
<b>RDO MAIL</b>		<b>IT0056 SARTORATTI PAOLO</b>	
Destinazione Merce		Spettabile Ditta Cliente	
LAIRA Laboratorio Archeologia Ingegneria Restauro e Architet via Tagliamento, 8		002961 LAIRA Laboratorio Archeologia Ingegneria Restauro e Architet via Tagliamento, 8	
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)		35036 MONTEGROTTO TERME (PD)	
Tel. Fax		Tel. 049 8911890 Fax 049 8911890	
Mezzo di Spedizione		Sconto	
03 VETTORE		Partita Iva o Cod. Fiscale	
Porto Imballo		Condizioni di Pagamento Sconto pagamento	
01 FRANCO C/ADDEBITO - IMB.COSTO		8888 IVA+30%ALL'ORDINE SALDO DA DEF	
Sez. Commerciale		Banca d'Appoggio ABI: / CAB:	
AM - AM		Euro	

PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
	<b>ALLA C/A Ing. Manuel Pellizzari</b>						
	A FRONTE DELLA VOSTRA GRADITA RICHIESTA, SIAMO LIETI DI SOTTOPORVI LA NOSTRA MIGLIORE PROPOSTA COMMERCIALE:						
	GIUNTO DI ESPANSIONE ANTISISMICO U-FLEX MOVIMENTO LUNGO GLI ASSI: ± 100 MM SOFFIETTO: ACCIAIO INOX AISI316 ALTRE PARTI: ACCIAIO INOX AISI304 :						
	.						
	CONNESSIONI FILETTATE DN 20	PZ	1	450,0000		450,00	58
	CONNESSIONI FILETTATE DN 25	PZ	1	475,0000		475,00	58
	CONNESSIONI FILETTATE DN 32	PZ	1	475,0000		475,00	58
	CONNESSIONI FILETTATE DN 40	PZ	1	475,0000		475,00	58
	CONNESSIONI FILETTATE DN 50	PZ	1	580,0000		580,00	58
	CONNESSIONI FILETTATE DN 65	PZ	1	820,0000		820,00	58
	CONNESSIONI FILETTATE DN 80	PZ	1	1.030,0000		1.030,00	58
	CONNESSIONI FILETTATE DN 100	PZ	1	1.610,0000		1.610,00	58
	CONNESSIONI FILETTATE DN 125	PZ	1	2.550,0000		2.550,00	58
	CONNESSIONI A SALDARE DN 150	PZ	1	3.880,0000		3.880,00	58
	CONNESSIONI A SALDARE DN 200	PZ	1	7.210,0000		7.210,00	58
	CONNESSIONI A SALDARE DN 250	PZ	1	15.560,0000		15.560,00	58
	CONNESSIONI A SALDARE DN 300	PZ	1	28.820,0000		28.820,00	58

Continua .....

## OFFERTA CLIENTE

Validità dal 15/11/2018 Scadenza il 15/12/2018

Nostra Offerta del		Pagina	
<b>OV18/--1243</b>		<b>15/11/2018</b>	
Vostra Richiesta del		Agente	
<b>RDO MAIL</b>		<b>IT0056 SARTORATTI PAOLO</b>	
Destinazione Merce		Spettabile Ditta	
LAIRA Laboratorio Archeologia Ingegneria Restauro e Architet via Tagliamento, 8		Cliente <b>002961</b> LAIRA Laboratorio Archeologia Ingegneria Restauro e Architet via Tagliamento, 8	
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)		35036 MONTEGROTTO TERME (PD)	
Tel. Fax		Tel. <b>049 8911890</b> Fax <b>049 8911890</b>	
Mezzo di Spedizione		Sconto	
<b>03 VETTORE</b>		Partita Iva o Cod. Fiscale	
Porto		Condizioni di Pagamento	
<b>01 FRANCO C/ADDEBITO - IMB.COSTO</b>		<b>8888 IVA+30%ALL'ORDINE SALDO DA DEF</b>	
Sez. Commerciale		Sconto pagamento	
<b>AM - AM</b>		Banca d'Appoggio <b>ABI: / CAB:</b>	
Valuta			
<b>Euro</b>			

PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
	----- CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA -----  DISPONIBILITA': SE A MAGAZZINO ENTRO 10 GIORNI LAV. D.R.O., IN CASO CONTRARIO 4-8 SETTIMANE LAV. D.R.O., ESCLUSO IMPREVISTI, CHIUSURE AZIENDALI E FESTIVITA'  IVA: 22% A VOSTRO CARICO  PAGAMENTO: IVA +30% ALL'ORDINE, RIMANENTE DA DEFINIRSI AL MOMENTO DELL'ORDINE  RESA: PORTO ASSEGNATO CON VOSTRO CORRIERE O ALTRIMENTI CON NOSTRO CORRIERE CON ADD.TO IN FATTURA  IMBALLO: SE SPECIALE AL COSTO  GARANZIA: 12 MESI DA SPEDIZIONE MERCE  ALTRO: DA DEFINIRSI AL MOMENTO DELL'ORDINE  VI PREGHIAMO IN CASO DI ORDINE, DI CITARE IL NOSTRO NUMERO DI OFFERTA E DI RITORNARCI CONTROFIRMATA E TIMBRATA LA PRESENTE PER ACCETTAZIONE.  AUSPICANDO UN FAVOREVOLE RISCONTRO, RESTIAMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER LE DELUCIDAZIONI TECNICO COMMERCIALI CHE SI RENDESSERO NECESSARIE E, CON L'OCCASIONE PORGIAMO DISTINTI SALUTI.  BOLDRIN SRL UFF.COMM.LE  ***** BOLDRIN GROUP QUALITA' IN EVOLUZIONE, SCOPRI UN UNIVERSO DI PRODOTTI E SOLUZIONI PERSONALIZZATE VISITANDO IL NOSTRO SITO E REGISTRATI ALLA NOSTRA NEWSLETTER. POTRAI RICEVERE IN ANTEPRIMA TUTTE LE NOVITA' DIVULGATE DALLA NOSTRA AZIENDA, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, STAGE FORMATIVI, PROMOZIONI ETC.; INOLTRE, NELL'AREA DOWNLOAD POTRAI SCARICARE ON-LINE TUTTI I CATALOGHI, CERTIFICAZIONI E SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI DI TUO INTERESSE. <a href="http://WWW.BOLDRINGROUP.IT">WWW.BOLDRINGROUP.IT</a>						

**TOTALE OFFERTA:**

**63.935,00**